


C 12 WOOD 55

MOR61055AG



CANALIZZATE



INFORMAZIONI TECNICHE

Potenza Globale Global Power Potencia global Verbreunungsleistung	Rendimento totale Total efficiency Puissance globale Gesamtausbeute	Volume riscaldabile Heating volume Beheizbares Volumen Volumen des Erhitzungsraums Volume de réchauffement	Consumo MAX Max consumption ConsumationMAX Consumo maxi Max verbrauch	Uscita fumi Chimney Output Sortie conduit de cheminée Sortida de fumos Rauchauslass	2 uscite aria calda 2 Warmluftauslässe 2 Warmluftauslässe 2 salidas de aire caliente 2 sorties d'air chaud	Peso Weight Poids Gewicht
--	--	--	---	---	--	------------------------------------

C 12	KW 12	% 77,5	mc 405	Kg/H 3,0	mm 250	mm 120	Kg 190
-------------	--------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

TECHNOLOGY



OPTIONAL



Scansiona il **QR Code** e accedi alla pagina web del modello

Scan the **QR Code** and access the web page of the model
 Scannez le **QR Code** et accédez à la page Web du modèle
 Escánee el **Código QR** y acceda a la página web del modelo
 Scannen Sie den **QR-Code** und rufen Sie die Webseite des Modells auf

C 14 WOOD 55

MOR73055AG



CANALIZZATE

WOOD LINE



INFORMAZIONI TECNICHE


Potenza Globale Global Power Puissance globale Potencia global Verbrauchsleistung	Rendimento totale Total efficiency Puissance globale Rendimiento global Gesamtleistung	Volume riscaldabile Heating volume Volume chauffable Volumen calefactable Volume de réchauffement	Consumo MAX Max consumption Consommation MAX Consumo máximo Maxi verbrauch	Uscite fumi Smoke outlet Sortie conduits de fumée Salida conducto de humos Rauchauslass	2 uscite aria calda 2 warm air outlets 2 Warmluftausgänge 2 salidas de aire caliente 2 sorties d'air chaud	Peso Weight Poids Peso Gewicht
---	--	---	--	---	--	--

C 14	KW 14	% 78.2	mc 405	Kg/H 3,3	mm 250	mm 120	Kg 206
-------------	--------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

TECHNOLOGY



OPTIONAL



Scansiona il **QR Code** e accedi alla pagina web del modello

Scan the **QR Code** and access the web page of the model
Scannez le **QR Code** et accédez à la page Web du modèle
Escanée el **Código QR** y acceda a la página web del modelo
Scannen Sie den **QR-Code** und rufen Sie die Webseite des Modells auf

C 14 WOOD 65

MOR73065AG



CANALIZZATE



INFORMAZIONI TECNICHE

Potenza Globale Global Power Potencia Global Verbrauchsleistung	Rendimento Totale Total efficiency Puisissance globale Gesamtausbeute	Volume riscaldabile Heating volume Beheizbares Volumen Volumen der Heizung	Consumo MAX Max consumption Consumo máx. Max. verbrauch	Uscita fumi Chimney Output Sortie conduit de cheminée Rauchrohrauslass	2 uscite aria calda 2 warm air outlets 2 Warmluftauslässe 2 salidas de aire caliente 2 sorties d'air chaud	Peso Weight Poids Gewicht
--	--	---	--	---	--	------------------------------------

C 14	KW 14	% 79	mc 400	Kg/H 3,3	mm 250	mm 120	Kg 233
-------------	--------------	-------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

TECHNOLOGY



OPTIONAL



Scansiona il **QR Code** e accedi alla pagina web del modello

Scan the **QR Code** and access the web page of the model
 Scannez le **QR Code** et accédez à la page Web du modèle
 Escánee el **Código QR** y acceda a la página web del modelo
 Scannen Sie den **QR-Code** und rufen Sie die Webseite des Modells auf

C 15 WOOD 75

MOR81075G



CANALIZZATE

WOOD LINE



INFORMAZIONI TECNICHE


Potenza Globale Global Power Puissance globale Potencia global Verbrauchsleistung	Rendimento totale Total efficiency Puissance globale Rendimiento global Gesamtwirkungsgrade	Volume riscaldabile Heating volume Volume chauffable Volumen calefactable Volume de réchauffement	Consumo MAX Max consumato ConsumationMAX Maxiverbrauch	Uscite fumi Smoke outlet Sortie conduits cheminée Salida conducto de humos Rauchauslass	2 uscite aria calda 2 warm air outlets 2 Warmluftausgänge 2 salidas de aire caliente 2 sorties d'air chaud	Peso Weight Poids Peso Gewicht
---	---	---	---	---	--	--

C 15	KW 15	% 77,3	mc 400	Kg/H 3,6	mm 250	mm 120	Kg 263
-------------	--------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

TECHNOLOGY



OPTIONAL



Scansiona il **QR Code** e accedi alla pagina web del modello

Scan the **QR Code** and access the web page of the model
Scannez le **QR Code** et accédez à la page Web du modèle
Escanée el **Código QR** y acceda a la página web del modelo
Scannen Sie den **QR-Code** und rufen Sie die Webseite des Modells auf